

PARTIA DEMOKRATIKE TURKE E KOSOVËS
BLERJA E AUTOMJETIT ZYRTAR
SPECIFIKACIONI TEKNIK DHE KRITERET MINIMALE TË PERFORMANCËS

Nr. i dokumentit	08/2026
Metoda e blerjes	Procedura e Brendshme e Mbledhjes së Ofertave të Hapura
Lënda e blerjes	Një (1) automjet për përdorim zyrtar
Lloji i ofertës	Thirrje e hapur për oferta

BAZA E THIRRJES DHE AFATI PËR DORËZIMIN E OFERTAVE

Ky specifikacion teknik dhe thirrja e hapur për oferta që lidhet me të janë përgatitur dhe publikuar në bazë të Vendimit të Këshillit Qendror Drejtues të Partisë Demokratike Turke të Kosovës, të datës 08.08.2026.

Afati për pranimin e ofertave fillon më 10 gusht 2026 dhe përfundon më 17 gusht 2026. Ofertat duhet të dorëzohen deri në orën e fundit të pranimit që do të përcaktohet në tekstin e njoftimit.

Në thirrjen e hapur për oferta nuk ka kufi minimal ose maksimal për numrin e personave apo subjekteve që mund të paraqesin ofertë. Të gjitha ofertat e dorëzuara në mënyrë të rregullt brenda afatit të përcaktuar do të merren në vlerësim sipas specifikacionit teknik dhe kriterëve të publikuara të vlerësimit.

Nëse gjatë periudhës 10 gusht 2026 - 17 gusht 2026 nuk paraqitet asnjë ofertë, afati për pranimin e ofertave nuk zgjatet automatikisht. Pas datës 17 gusht 2026 nuk do të pranohen oferta deri në publikimin e një njoftimi ose thirrjeje të re të hapur për oferta.

Ofertat mund të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar në njërin nga mënyrat në vijim:

- Oferta fizike: në zarf të mbyllur, me postë/kargo ose dorazi, në adresën zyrtare të KDTP-së që do të shënohet më poshtë;
- Oferta elektronike: në adresën zyrtare të e-mailit të KDTP-së që do të shënohet më poshtë në tekstin e njoftimit.

Adresa postare për aplikim fizik: Rr. Brahim Osmanaj, no: 40/42, 20000, Prizren/Kosova

Adresa e e-mailit për aplikim përmes e-mailit: info@kdtp.org

Dorëzimi i ofertës brenda afatit është përgjegjësi e ofertuesit. Ofertat fizike që arrijnë në KDTP pas datës dhe orës së fundit për dorëzim nuk pranohen, edhe nëse janë dërguar me postë ose kargo brenda afatit. Për ofertat elektronike merret për bazë data dhe ora e pranimit në sistemin zyrtar të e-mailit të KDTP-së.

1. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI

Ky Specifikacion Teknik përcakton kushtet minimale teknike, të sigurisë, komoditetit, performancës, përdorimit dhe dorëzimit për blerjen, përmes thirrjes së hapur për oferta, të një (1) automjeti për nevoja zyrtare të KDTP-së, për përdorim në veprimtaritë institucionale, transportin urban dhe ndërrurban, vizitat në terren, kontaktet zyrtare dhe nevoja të ngjashme.

Kriteret e përcaktuara në këtë specifikacion përbëjnë kërkesa minimale. Automjeti i ofertuar duhet t'i përmbushë këto kushte ose të ketë karakteristika ekuivalente/më të avancuara që sigurojnë të njëjtin funksion dhe nivel performance.

2. PARIMI I KONKURENCËS, PAANSHMËRISË DHE EKUIVALENCËS

- Nuk kërkohet asnjë kusht që imponon një markë, model, prodhues, distributor, shitës ose vend të caktuar të origjinës.
- Kriteret teknike zbatohen mbi bazën e nevojës dhe performancës.
- Pranohet edhe një zgjidhje ekuivalente me emërtim tjetër, nëse siguron të njëjtin ose nivel më të lartë funksioni dhe sigurie.



KOSOVA DEMOKRATIK PARTI

- Për të siguruar krahasueshmërinë e ofertave, të gjithë ofertuesit i nënshtrohen të njëjtit specifikacion teknik dhe të njëjtit format të ofertës.
- Komisioni mund ta verifikojë përputhshmërinë e automjetit të ofertuar me specifikacionin teknik përmes dokumenteve, katalogëve, të dhënave të prodhuesit, regjistrave të automjetit dhe, kur është e nevojshme, kontrollit fizik/ekspertizës.

3. KLASA E AUTOMJETIT DHE STRUKTURA E PËRGJITHSHME

Nr.	Kriteri	Kërkesa minimale
1	Klasa e automjetit	Automjet i klasës së mesme/mesme të lartë, i përshtatshëm për përdorim zyrtar
2	Karroceria	Sedan, liftback, station wagon, crossover ose karroceri e ngjashme me 5 dyer
3	Gjatësia dhe gjerësia	Gjatësia: min. 4.900 mm, gjerësia: min. 1.800 mm.
4	Numri i ulëseve	Së paku 5 persona, përfshirë shoferin
5	Numri i dymve	Së paku 5
6	Timoni	Timoni në anën e majtë
7	Përdorimi	I përshtatshëm për përdorim të rregullt urban dhe ndërrurban
8	Bagazhi	Min. 600 Lt

4. MOTORI, TRANSMISIONI DHE PERFORMANCA

Kriteri	Kërkesa minimale	E dhëna që duhet të shënohet në ofertë
Fuqia e motorit	Së paku 140 kW (rreth 190 PS)	kW dhe PS
Lloji i karburantit/energjisë	Dizel, benzinë, hibrid i plotë ose plug-in hibrid	Lloji i karburantit/energjisë
Transmisioni	Automatik	Lloji i transmisionit dhe numri i marsheve
Sistemi i tërheqjes	4X4	Lloji i tërheqjes
Standardi i emetimeve	Së paku Euro 6 ose ekuivalent	Standardi i emetimeve
Përshtatshmëria për udhëtime të gjata	Sistemi i motorit/transmisionit duhet të jetë i mjaftueshëm për përdorim të zgjatur ndërrurban	Të dhënat teknike të prodhuesit

Fuqia më e lartë e motorit nuk përbën vetvetiu përparësi. Performanca vlerësohet së bashku me sigurinë, efikasitetin e karburantit/energjisë, qasjen në servis dhe kostot e parashikueshme të përdorimit.

5. DIMENSIONET, HAPËSIRA E BRENDSHME DHE KOMODITETI I PËRDORIMIT

- Automjeti duhet të ketë hapësirë të brendshme që mundëson udhëtimin me komoditet të arsyeshëm të pesë udhëtarëve të rritur.
- Distanca ndërmjet boshteve dhe gjatësia totale duhet të sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për udhëtarët në përdorim ndërrurban; ofertuesit duhet t'i shënojnë këto dimensione në ofertë.
- Vëllimi i bagazhit duhet të jetë së paku 600 litra ose të ofrojë kapacitet funksional ekuivalent të ngarkimit.
- Mundësia e palosjes së ulëseve të pasme dhe zgjerimit të hapësirës së bagazhit konsiderohet përparësi.



6. PAJISJET E SIGURISË

6.1. Pajisjet e detyrueshme të sigurisë

- Sistemi i frenimit ABS
- Sistemi elektronik i kontrollit të stabilitetit (ESC/ESP ose ekuivalent)
- Airbag për shoferin dhe pasagjerin e përparmë (min. 6)
- Airbag anësorë dhe/ose perde
- Sistemi i monitorimit të presionit të gomave
- Asistencë për frenim emergjent dhe/ose sistem automatik të frenimit emergjent
- Asistencë parkimi përpara dhe prapa (sensorë dhe/ose kamerë)
- Kamerë e pasme ose asistencë ekuivalente për pamjen prapa
- Sistem i kontrollit të shpejtësisë

6.2. Sistemet shtesë të sigurisë / asistencës në drejtim

Prania e sistemeve në vijim mund të konsiderohet përparësi gjatë vlerësimit:

- Kontroll adaptiv i shpejtësisë
- Sistem i mbajtjes së korsisë ose paralajmërimit për daljen nga korsia
- Sistem i paralajmërimit për këndin e vdekur
- Njohja e shenjave të trafikut
- Sistem paralajmërues për lodhjen/vëmendjen e shoferit
- Sistem për parandalimin e përplasjes ose mbrojtje proaktive të udhëtarëve
- Sistem kamerash 360 gradë
- Sistem asistence për manovrim/parkim
- Drita automatike dhe asistencë për dritat e gjata

7. PAJISJET E KOMODITETIT DHE FUNKSIONALE

7.1. Pajisjet minimale

- Sistem automatik i klimatizimit (preferohet së paku me dy zona)
- Xhama elektrike përpara dhe prapa
- Pasqyra të jashtme elektrike dhe me ngrohje
- Mbyllje qendrore dhe telekomandë
- Ekran multimedia/infotainment
- Lidhje Bluetooth për telefon
- Porta USB ose ekuivalente
- Komanda të zërit/telefonit në timon
- Kompjuter i automjetit ose sistem digjital i instrumenteve
- Mbështetëse krahu përpara dhe prapa
- Timon i rregullueshëm në lartësi dhe thellësi

7.2. Pajisjet që mund të konsiderohen përparësi

- Ulëse të përparme dhe/ose të pasme me ngrohje
- Timon me ngrohje
- Rregullim elektrik i ulëseve dhe funksion memorie
- Hyrje dhe ndezje pa çelës
- Karikim pa kabllo i telefonit
- Apple CarPlay / Android Auto ose integrim ekuivalent i telefonit
- Sistem i avancuar i zërit
- Mbrojtëse dielli për xhamat e pasmë
- Ndriçim ambiental
- Kapak elektrik i bagazhit



8. SERVISI DHE GARANCIONI

- Për automjetin duhet të ketë mundësi të mjaftueshme servisi në Kosovë ose në një zonë të afërt dhe lehtësisht të qasshme.
- Furnizimi me pjesë rezervë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe i mundshëm brenda afateve të arsyeshme.
- Automjeti duhet të ketë garancioni nga prodhuesit/shitësit të autorizuar, për një periudhë 5 vite ose deri më 100.000 km.
- Kohëzgjatja e garancisë, kufiri i kilometrazhit dhe fushëveprimi i saj duhet të shënohen veçmas në formularin e ofertës.

9. TË DHËNAT TEKNIKE QË DUHET TË PARAQITEN DETYRIMISHT NË OFERTË

- Prodhuesi dhe modeli tregtar i automjetit (vetëm për identifikimin e automjetit të ofruar)
- Viti I prodhimit
- Vëllimi dhe fuqia e motorit, si dhe lloji i karburantit/energjisë
- Transmisioni dhe sistemi i tërheqjes
- Vlera e konsumit të karburantit/energjisë
- Standardi i emetimeve
- Dimensionet e automjetit dhe vëllimi i bagazhit
- Pajisjet standarde dhe shtesë të sigurisë
- Pajisjet e komoditetit dhe multimedias
- Kushtet e garancisë dhe servisit
- Afati i dorëzimit
- Çmimi total i ofertës dhe tatimet/shpenzimet e përfshira në çmim
- Afati i vlefshmërisë së ofertës

10. ÇMIMI DHE KRAHASUESHMËRIA E OFERTËS

Të gjitha çmimet duhet të paraqiten në Euro (€).

- Çmimi i ofertës paraqitet në Euro (€).
- Në ofertë duhet të deklarohet qartë nëse TVSH-ja dhe tatimet e tjera të detyrueshme janë të përfshira në çmim.
- Shpenzimet e dorëzimit, përgatitjes, pajisjeve të detyrueshme dhe shpenzimet e tjera që do të ngarkohen nga shitësi duhet të paraqiten qartë, veçmas ose si pjesë e çmimit total.
- Tarifat e detyrueshme që nuk janë deklaruar paraprakisht nuk mund t'i shtohen më vonë çmimit total të ofertës.
- Nëse për automjetin e ofertuar ka pajisje opsionale, çmimi standard i automjetit dhe çmimi i opsioneve duhet të paraqiten veçmas.

11. DORËZIMI, KONTROLLI DHE PRANIMI

- Automjeti duhet të dorëzohet në përputhje me karakteristikat e përcaktuara në ofertë dhe në specifikacionin teknik.
- Gjatë dorëzimit kontrollohen numri i shasisë, karakteristikat kryesore teknike, dokumentet dhe pajisjet.
- Nuk pranohet automjet që ndryshon nga ai i përcaktuar në ofertë ose që nuk është në përputhje me specifikacionin teknik, si dhe në qoftë se identifikohet ndonjë dëm fizik gjatë kontrollit teknik.
- Dorëzimi dhe pranimi evidentohen me procesverbal.

12. QASJA E VLERËSIMIT

Gjatë vlerësimit të ofertave fillimisht kontrollohet përputhshmëria me kushtet teknike të detyrueshme. Ofertat që nuk i plotësojnë kushtet e detyrueshme mund të mos përfshihen në vlerësimin financiar



KOSOVA DEMOKRATIK PARTISI

dhe cilësor. Ndër ofertat e përshtatshme merret parasysh jo vetëm çmimi më i ulët, por edhe përparësia e përgjithshme ekonomike dhe përshtatshmëria për përdorim institucional.

Elementi i vlerësimit	Pesha e vlerësimit
Çmimi total i blerjes	%40
Viti i prodhimit	%15
Karakteristikat teknike dhe siguria	%15
Garancioni dhe servisi	%10
Konsumi i karburantit/energjisë dhe kostoja e përdorimit	%10
Afati i dorëzimit	%10

13. RREGULLI I EKUIVALENCËS DHE SQARIMIT

Termet teknikë të përdorur në këtë specifikacion nuk imponojnë emrin tregtar të produktit të një prodhuesi të caktuar. Pranohen sisteme ekuivalente që sigurojnë të njëjtin funksion, siguri ose performancë. Ofertuesi mund ta dëshmojë ekuivalencën e pretenduar me katalog teknik, të dhëna të prodhuesit ose dokument tjetër të verifikueshëm.

14. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Ky Specifikacion Teknik është pjesë përbërëse e thirrjes së hapur për oferta. Dorëzimi i ofertës nënkupton se ofertuesi i ka lexuar dispozitat e specifikacionit dhe deklaron se automjeti i ofertuar i plotëson këto kushte. KDTP rezervon të drejtën që, nëse pas vlerësimit teknik dhe financiar asnjë ofertë nuk vlerësohet e përshtatshme, ta përfundojë procedurën pa përzgjedhje me arsyetim ose ta rishpallë atë.

KOMISIONI PËR PRANIMIN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE

Data: 10.08.2026

Vendi: Prizren